

 **IDEAL**  
BIKES



2020 RANGE

# INDEX

## E-MTB

- 04 TRAXER-E10
- 05 HILLMASTER-E9

## E-ADVENTURE

- 10 PRISMA-E10
- 11 PRISMA-E10 SUV
- 14 PRISMA-E9X
- 15 ERGOMAX-E10 SUV

## E-TREKKING

- 18 FUTOUR-E10S
- 20 FUTOUR-E10
- 22 FUTOUR-E9

## E-CITY

- 26 ORAMA-D5
- 27 ORAMA-N5
- 28 ORAMA-DC5
- 29 ORAMA-DC5 LTD
- 30 ORAMA-C5
- 31 ORAMA-C5 LTD

## MTB

- 40 TARGET
- 41 KRITTON
- 42 PRORIDER-X2
- 43 PRORIDER UNI
- 44 PRORIDER
- 46 ZIGZAG UNI SUV
- 47 ZIGZAG SUV
- 48 STROBE UNI SUV
- 49 STROBE SUV

## CROSS

- 54 MEGISTO SUV

## TREKKING

- 58 MULTIGO
- 60 TRAVELON
- 62 EZIGO

## YOUTH

- 68 STROBE 24
- 69 STROBE 24 SUV
- 70 STROBE 20 UNI
- 71 STROBE 20 UNI SUV



Technische Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.  
Farbabweichung durch CMYK Druckprozess, Farben wirken in der Realität lebendiger.

Preise verstehen sich inklusive geltender Mehrwertsteuer.  
Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

RANGE 2020



**E-MTB**

## SHIMANO STEPS | E8000

DU-E8000 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE

RST

ergotec

120 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



UVP 3.499,00 €

## TRAXER-E10

### 29" vorne, 27.5" hinten / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eMTB semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (MTB)	44/48/52 cm
Gabel	RST F1RST TNL, 100 mm, Air, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E8000, Mittelmotor, 70Nm
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E8000
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E8000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E8000 / SM-CRE80, 34Z, 165/170 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z

Kette	Shimano CN-E6090-10
Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 Maxx, 25C-622 / Trucky, 30C-584
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, 60-584 / 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT420 / BL-MT402, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 780 mm
Vorbau	Ergotec Piranha, 31.8 mm, 50/70 mm
Sattelstütze	Ergotec Ray, 31.6 mm
Sattel	Selle Italia X3 E-Bike
Farbe	Grau matt

## HILLMASTER-E9

### 27.5" / 9 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eMTB semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (MTB)	44/48/52 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591-SGS
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Acera SL-M3000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z

Kette	Shimano CN-E6070-9
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	Mach1 670 Disc, 21C-584
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 75/90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 31.6 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farbe	Lime matt

## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DISC BRAKES

RST

120 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



Aktionsmodell

SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DISC BRAKES

RST

120 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



Aktionsmodell

## HILLMASTER-E9

29" / 9 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eMTB semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (MTB)	44/48/52/56 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591-SGS
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Acera SL-M3000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z

Kette	Shimano CN-E6070-9
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 75/90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 31.6 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farbe	Schwarz matt





**E-ADVENTURE**

## SHIMANO STEPS | E8000

DU-E8000 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE



UVP 3.399,00 €

RST

ergotec

carry more  
system carrier

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT

## PRISMA-E10

27.5" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eADVENTURE semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST AERIAL TNL, 100 mm, Air-Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E8000, Mittelmotor, 70Nm
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E8000 / SM-CRE70, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Ohne

Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 670 Disc, 21C-584
Reifen	Schwalbe Hurricane Performance Addix, RaceGuard, Reflex, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT420 / BL-MT402, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET A65R, 65 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt

## PRISMA-E10 SUV

27.5" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eADVENTURE semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Herrmans Slim

Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 670 Disc, 21C-584
Reifen	Schwalbe Hurricane Performance Addix, RaceGuard, Reflex, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / Herrmans H-Trace Micro
Schutzblech	SKS PET A65R, 65 mm
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Orange glänzend

## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE



UVP 2.899,00 €

RST

ergotec

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT

## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE



UVP 2.899,00 €

RST

ergotec

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT

## PRISMA-E10 SUV

27.5" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eADVENTURE semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Herren)	44/48/52 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Herrmans Slim

Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 670 Disc, 21C-584
Reifen	Schwalbe Hurricane Performance Addix, RaceGuard, Reflex, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / Herrmans H-Trace Micro
Schutzblech	SKS PET A65R, 65 mm
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt

## PRISMA-E10 SUV

29" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eADVENTURE semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Herren)	44/48/52 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Herrmans Slim

Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Hurricane Performance Addix, RaceGuard, Reflex, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / Herrmans H-Trace Micro
Schutzblech	SKS PET A65R, 65 mm
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt

## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE



UVP 2.899,00 €

RST

ergotec

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DISC BRAKES



Aktionsmodell

RST

ergotec

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT

## PRISMA-E9X

### 27.5" / 9 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eADVENTURE semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591-SGS
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Acera SL-M3000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z
Kette	Shimano CN-E6070-9
Kettenkasten	Ohne

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	Mach1 670 Disc, 21C-584
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Lichtanlage	Ohne
Schutzblech	Ohne
Gepäckträger	Ohne
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt

## ERGOMAX-E10 SUV

### 28" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eCROSS semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Gabel	RST Vita TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-M6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-E6090-10

Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Smart Sam Performance Addix, Reflex, 44-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT400 / BL-MT401, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Crab 2 Ahead, 31.8 mm, 70/90 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-55, mit Streben
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Petrol matt



## SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DEORE

RST

ergotec

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



UVP 2.899,00 €



**E-TREKKING**

SHIMANO STEPS | E8000

DU-E8000 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

DEORE XT  
SHIMANO

RST

ergotec

carry more  
system carrier

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



UVP 3.399,00 €



## FUTOUR-E10S

28" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eTREKKING semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Größe (Trapez)	50/54 cm
Größe (Herren)	50/54 cm
Gabel	RST VIVAir E TNL, 60 mm, Air, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E8000, Mittelmotor, 70Nm
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000 Shadow
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-T6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E8000 / SM-CRE70, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG50-10, 11-36Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Ohne
Vorderradnabe	Shimano HB-M3050

Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Marathon GT Tour DualGuard, Reflex, 50-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT420 / BL-MT402, 180/180 mm
Lenker (Wave)	Ergotec Ladytown, 620 mm
Lenker (Trapez / Herren)	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead, verstellbar, 31.8 mm, 75/105 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt



SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

DEORE XT SHIMANO

RST

ergotec

carry more system carrier

140 kg zulässiges GESAMTGEWICHT



UVP 2.999,00 €



## FUTOUR-E10

28" / 10 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eTREKKING semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	50/54/58 cm
Gabel	RST Vita TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000 Shadow
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Deore SL-T6000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG50-10, 11-36Z
Kette	Shimano CN-E6090-10
Kettenkasten	Herrmans Slim
Vorderradnabe	Shimano HB-M3050

Hinterradnabe	Shimano FH-M3050
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Marathon GT Tour DualGuard, Reflex, 50-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT400 / BL-MT401, 180/180 mm
Lenker (Wave)	Ergotec Ladytown, 620 mm
Lenker (Trapez / Herren)	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead, verstellbar, 31.8 mm, 75/105 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt



# E-TREKKING

SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO DISC BRAKES

RST

ergotec

carry more  
system carrier

140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



Aktionsmodell



## FUTOUR-E9

28" / 9 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	eTREKKING semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	46/50/54/58 cm
Gabel	RST Volant-T, Coil, 60 mm
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591-SGS
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Acera SL-M3000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z
Kette	Shimano CN-E6070-9
Kettenkasten	Herrmans Slim

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Energizer Plus Tour GreenGuard, Reflex, 47-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker (Wave)	Ergotec Ladytown, 620 mm
Lenker (Trapez / Herren)	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead, verstellbar, 31.8 mm, 75/105 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt





**E-CITY**

SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO Nexus

Di2 DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE



RST

ergotec

carry more system carrier

140 kg zulässiges GESAMTGEWICHT

UVP 3.199,00 €

ORAMA-D5

28" / 5 Gänge Di2 Nabenschaltung Freilauf

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST Vita TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E6010-L / SW-E6010-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-M3050
Hinterradnabe	Shimano Nexus-5 Di2 SG-C7050-5D Freilauf

Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Marathon E- Plus Performance, SmartGuard, Addix, Reflex, 50-622
Scheibenbremse	Shimano BR-MT400 / BL-MT401, 180/180 mm
Lenker	Ergotec Ladytown, 620 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Braun matt

ORAMA-N5

28" / 5 Gänge Nabenschaltung Freilauf

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Gabel	RST Volant-T, Coil, 60 mm
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Nexus SL-C7000-5
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-TX500

Hinterradnabe	Shimano Nexus-5 SG-C7000-5D Freilauf
Felgen	Mach1 Traxx 640 Disc, 21C-622
Reifen	Schwalbe Energizer Active Plus PunctureGuard, Reflex, 47-622
Scheibenbremse	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/180 mm
Lenker (Wave)	Ergotec Ladytown, 620 mm
Lenker (Trapez)	Ergotec Low Riser, 700 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt



SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO Nexus

RST

ergotec

carry more system carrier

140 kg zulässiges GESAMTGEWICHT



Aktionsmodell

SHIMANO  
STEPS | E6110DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO  
NexusDi2  
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

UVP 3.199,00 €

RST

ergotec

carry more  
system carrier140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT

## ORAMA-DC5

## 28" / 5 Gänge Di2 Nabenschaltung Rücktritt

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST Vita TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E6010-L / SW-E6010-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-T3000
Hinterradnabe	Shimano Nexus-5 Di2 SG-C7050-5C Rücktritt

Felgen	Mach1 260, 19C-622
Reifen	Schwalbe Marathon E- Plus Performance, SmartGuard, Addix, Reflex, 50-622
Felgenbremsen	Magura HS22 EVO-II, 3-Finger / zusätzliche Rücktrittbremse
Lenker	Ergotec Ladytown, 620 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Lookin Premium
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Rot matt

## ORAMA-DC5 LTD

## 28" / 5 Gänge Di2 Nabenschaltung Rücktritt

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Gabel	RST Vita TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6000-1, Schnellladegerät, 4A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / SW-E7000-R
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-T3000

Hinterradnabe	Shimano Nexus-5 Di2 SG-C7050-5C Rücktritt
Felgen	Mach1 260, 19C-622
Reifen	Schwalbe Energizer Plus GreenGuard Addix, Reflex, 50-622
Felgenbremsen	Magura HS22, EVO-II, 3-Finger / zusätzliche Rücktrittbremse
Lenker	Ergotec Ladytown, 620 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal RLG LookIN relaxed classic, unisex
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR8, 50 Lux / AXA Blue Line
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, semiintegriert, CarryMore II System
Ständer	Atran REX-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt

SHIMANO  
STEPS | E6110DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO  
NexusDi2  
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

UVP 3.199,00 €

RST

ergotec

carry more  
system carrier140 kg zulässiges  
GESAMTGEWICHT



SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO Nexus



Aktionsmodell

RST

ergotec

carry more system carrier

140 kg zulässiges GESAMTGEWICHT

ORAMA-C5 LTD

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Gabel	RST Volant-T, Coil, 60 mm
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002-1, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Nexus SL-C7000-5
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-TX500-QR

28" / 5 Gänge Nabenschaltung Rücktritt

Hinterradnabe	Shimano Nexus 5 Rücktritt SG-C7000-5C Rücktritt
Felgen	Mach1 260, 19C-622
Reifen	Schwalbe Energizer Plus GreenGuard Addix, Reflex, 50-622
Felgenbremsen	Magura HS22 EVO-II, 3-Finger / zusätzliche Rücktrittbremse
Lenker	Ergotec Ladytown, 620 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Bassano L Volare 3-Zone
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran REX-HV Hinterbauständer
Farbe	Rot matt

SHIMANO STEPS | E6110

DU-E6110 drive unit  
504Wh battery

SEMI-INTEGRATED BATTERY

SHIMANO Nexus

RST

ergotec

carry more system carrier

140 kg zulässiges GESAMTGEWICHT

ORAMA-C5

28" / 5 Gänge Nabenschaltung Rücktritt

Rahmen	eCITY semiintegriert, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Gabel	RST Volant-T, Coil, 60 mm
Antriebseinheit	Shimano STEPS DU-E6110, Mittelmotor, 60Nm, sportiv
Batterie	Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh
Ladegerät	Shimano STEPS EC-E6002, 2A
Display	Shimano STEPS SC-E6100
Schalthebel	Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Nexus SL-C7000-5
Kurbelradgarnitur	Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61, 38Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-C7000, 27Z
Kette	Shimano CN-HG71
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano HB-TX500
Hinterradnabe	Shimano Nexus-5 SG-C7000-5C Rücktritt

Felgen	Mach1 260, 19C-622
Reifen	Schwalbe Energizer Active Plus PunctureGuard, Reflex, 47-622
Felgenbremsen	Magura HS22 EVO-II, 3-Finger / zusätzliche Rücktrittbremse
Lenker	Ergotec Ladytown, 620 mm
Vorbau	Ergotec Octopus 2 Ahead 50, verstellbar, 31.8 mm, 90/110 mm
Sattelstütze	Ergotec Atar, 31.6 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Blue Line 2LED
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Rex-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt



Aktionsmodell

## DAS KOMONENTENSYS- TEM E8000 – SPEZIELL FÜR DEN MOUNTAINBIKE-EINSATZ


Das Herzstück des Systems ist die superleichte und kompakte Antriebseinheit DU-E8000, die mit ihrer Antriebsunterstützung zum gesteigerten Fahrspaß beiträgt. Sie wurde gezielt auf intuitive Bedienung und ein trotz ihrer beeindruckenden Leistung sehr natürliches Fahrgefühl optimiert. Durch ihre geringen Abmessungen ermöglicht sie es, E-Mountainbikes mit kurzen Kettenstreben herzustellen. Dies wiederum verbessert die Wendigkeit der Bikes im anspruchsvollen Gelände und trägt damit zum natürlichen Fahrgefühl bei.

Darüber hinaus hält sich die Antriebseinheit auch in der Breite vornehm zurück und ermöglicht einen Standard-Q-Faktor, der dem Fahrer das Gefühl vermittelt, auf einem „echten“ Mountainbike zu sitzen. Gesteuert wird die Leistung der Antriebseinheit auf intuitive Weise über einen FIREBOLT Schalter auf der linken Seite, über den zwischen den Unterstützungsmodi „Eco“, „Trail“ und „Boost“ ausgewählt und damit das für die jeweilige Geländeform geeignete Maß an Leistung abgerufen wird.

Perfekt kombinierbar ist die SHIMANO STEPS MTB E8000 außerdem mit der XT M8000 für präzise Schaltvorgänge unter schweren Bedingungen sowie den Einsatz des SHADOW+ Schaltwerkes. Die XT Di2 bietet darüber hinaus die Option der Multishift-Funktion. Die Schnelligkeit des Gangwechsels ist über E-Tube einstellbar.

### REICHWEITE E8000 SERIE

einschließlich Höhenmeter-Angabe



## SHIMANO STEPS MTB MIT INDIVIDUELLER ANPASSUNG DER UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN

### DREI UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN FÜR ALLE FAHRSITUATIONEN

Das SHIMANO STEPS E8000 System verfügt über drei Unterstützungsstufen ECO, TRAIL und BOOST für maximalen Fahrspaß in jedem Gelände.

**ECO** ist dabei die geringste Unterstützungsstufe und auf maximale Reichweite der Batterie ausgelegt.

**BOOST** bietet Ihnen 70 Nm und damit Fahrspaß pur, besonders beim Erklimmen von Bergen.

**TRAIL** ist eine besondere Stufe und einzigartig in ihrer Abstimmung: Ihr Fuß wird damit zum „Gaspedal“ und das System passt die Stärke der Unterstützung automatisch in Abhängigkeit des Pedaldrucks an. Je stärker Sie in die Pedale treten, desto stärker kommt Ihnen die Fahrunterstützung zur Hilfe. Von leichter Unterstützung (bei geringem Pedaldruck), wenn Sie sich durch anspruchsvolles Terrain bewegen, bis zum maximalen Drehmoment von 70 Nm, mit dem Sie mühelos die steilsten Bergpässe überwinden, hält das System immer das passende Maß an Unterstützung bereit.

### IHRE VORTEILE DURCH DEN TRAIL-MODUS:

- Kein Wechsel zwischen den Unterstützungsstufen notwendig
- Perfekte Kontrolle des Bikes
- Volle Konzentration auf die Strecke
- Sensible Steuerung der Antriebsleistung mittels Pedaldruck

### PERSONALISIERTE TRETUNTERSTÜTZUNG

Sie können die Stufen BOOST und TRAIL nun dynamisch an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Dabei stehen Ihnen drei flexible Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Komfortable Vollautomatik findet für die jeweilige Fahrsituation den geeigneten Gang
- Der Start-Modus ermöglicht ein effizientes und entspanntes Anfahren im richtigen Gang

## SHIMANO STEPS E6100



Die Kombination mit der elektronischen Nabenschaltung (Di2) bietet viele Komfort-Merkmale, die das Fahren mit einem E-Bike noch angenehmer und entspannter machen.

**INTEGRATION VON SCHALTUNG UND ANTRIEBSEINHEIT**  
Besonders vorteilhaft bei Regen, Schnee oder an steilen Anstiegen: Die elektronischen Di2 Getriebenaben schalten unter allen Bedingungen sanft und reibungslos.

Während des Schaltvorgangs wird kurzzeitig das Antriebsmoment reduziert was ein erstaunlich sanftes Schalten ermöglicht. Die Di2 Getriebenaben verfügen über alle Vorzüge herkömmlicher mechanischer Nabenschaltungen: Geringer Wartungsaufwand, einfache Reinigung, einfache Bedienung, sanftes Schalten und hohe Haltbarkeit. Darüber hinaus sorgen die zusätzlichen Vorteile elektronischen Schaltens für spielend leichte Gangwechsel, buchstäblich auf Knopfdruck.

Schaltvorgänge mit Di2 sind direkt, schnell, präzise und sanft.

### VOLLAUTOMATIK-SCHALTFUNKTION\*

Durch Kombination der Antriebseinheit mit der Di2-Nabenschaltung (5-/8-fach) erhalten Sie die Möglichkeit einer vollautomatischen Schaltfunktion. Dabei überwacht das SHIMANO STEPS System Parameter wie Drehmoment, Geschwindigkeit und Trittfrequenz, um automatisch in den passenden Gang für die jeweilige Fahrsituation zu wechseln. Auch hier wird kurzzeitig das Antriebsmoment sowie die Kettenspannung verringert, und ein direkter, schneller und sanfter Gangwechsel ist die Folge. Die Vollautomatik kann jederzeit durch einen manuellen Schaltvorgang unterbrochen werden.

\* Diese Funktion ist nur bei Einsatz einer Di2 5-/8-Gang-Getriebenabe verfügbar

### START-MODUS\*\*

Beim Anhalten schaltet SHIMANO STEPS automatisch in einen niedrigen Gang, um das Wiederaufahren zu erleichtern. Darüber hinaus werden Akku und Komponenten weniger belastet. Selbstverständlich kann der Start-Modus im Einstellungs-Menü des Displays an- und ausgeschaltet, sowie der Startgang individuell festgelegt werden.

\*\* Diese Funktion ist bei Einsatz aller Di2 Getriebenaben verfügbar



SHIMANO

- Gleichmäßige Leistungsentfaltung für ausgedehnte Touren
- Leise Antriebsunterstützung und kaum spürbarer Tretwiderstand
- Spezielles City- und Trekking-Design verfügbar
- Drahtlose Verbindung per Smartphone-App

## DIE SERIE E6100



### TECHNISCHE INFORMATIONEN – ALLES AUF EINEN BLICK

#### LEISTUNG

- Nennleistung: 250 W
- Maximales Drehmoment: 50 Nm bzw. 60 Nm (abhängig von der Gangschaltung)

#### UNTERSTÜTZUNG

- bis 25 km/h

#### GEWICHT ANTRIEBSEINHEIT

- ca. 2,8 kg

#### REICHWEITE\*

Modus	Eco	Normal	High
418 Wh	145 km	100 km	70 km
504 Wh	170 km	120 km	85 km

#### UNTERSTÜTZUNGSMODI

- Eco
- Normal
- High

#### SCHALTUNGSOPTIONEN

- Nabenschaltung (mechanisch und Di2)
- Kettenschaltung (mechanisch und Di2)

#### SCHIEBEHILFE

- Quick Walk – einfach und schnell zu aktivierende Schiebeunterstützung

#### SHIMANO STEPS + Di2

- Start-Modus
- Vollautomatik



D-FLY

ANT PRIVATE



SHIMANO

## KOMPONENTEN

### ANTRIEBSEINHEIT DU-E6100

- Für Trekking und City optimierte Leistung: 60 Nm (Trekking) 50 Nm (City)
- Integration von Antrieb und Motor
- Optimierte Pedalier-Effizienz
- Kettenblatt und Antriebseinheit
- Gewicht: 2,88 kg
- 38 Z oder 44 Z Kettenblätter
- Geringe Geräuschentwicklung



### SCHALTER SW-E6010

- Attraktives Design
- Wertige Haptik
- Klar definierter Druckpunkt
- SW-E6010-L für die Bedienung der Motorunterstützungs-Stufen
- SW-E6010-R für die Bedienung der Gangschaltung bei Di2



### KETTENBLATT SM-CRE61 / KURBELARM FC-E6100 (nur City Version)

- Integration von Antrieb und Motor
- Komfort/City-Kurbelarmset
- SM-CRE61 in Schwarz oder Silber
- 38 Z oder 44 Z Kettenblätter



### DISPLAY SC-6100

- Große, gut ablesbare Anzeige (2,7")
- Drahtlose Kommunikation mit Smartphone-Anwendungen
- Umfangreiche Fahrradcomputer-Funktionen
- Licht-Taste, Ein- und Ausschalttaste, Modus-Taste



### KURBELARME FC-E6100

- (ohne Abbildung)
- Für City-Einsatz optimiert
- In Schwarz und Silber erhältlich
- 170 und 175 mm Länge

# SHIMANO Nexus

- Für den E-Bike-Einsatz optimierte Gangabstufung
- Sanfte und komfortable Gangwechsel

## SHIMANO NEXUS INTER-5E



### NEUE NEXUS INTER-5E GETRIEBENABE (SG-C7050-5, SG-C7000-5)

Speziell für E-Bikes mit Mittelmotor konzipierte und entwickelte NEXUS Inter-5E Getriebenabe.

Die NEXUS Inter-5E zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie mit Motor-Drehmomenten bis zu 60 Nm eingesetzt werden kann und die hohen kombinierten Drehmomente von Antrieb und Muskelkraft des Fahrers aushält.

Insbesondere beim Schaltvorgang können deutlich größere Lasten toleriert werden, sodass diese Nabe als spezifische E-Bike Nabe spürbare Vorteile für den Fahrer bringt. Die Gangabstufung wurde für den E-Bike Einsatz optimiert. Die leichten Gänge wurden dabei reduziert, zu Gunsten der mittleren und hohen Gänge, die gerade für eine Fahrt mit Motorunterstützung wichtig sind.



### PASSENDER 5-GANG NEXUS REVO SHIFTER SL-C7000-5



### TECHNISCHE DETAILS NEXUS INTER 5E GETRIEBENABE:

- Robust und langlebig
- Höhere Schaltperformance für Mittelmotor-Antriebe, damit angenehmes Schalten, auch unter Last während dem Pedalieren garantiert ist
- Weiter Entfaltungsbereich mit 263 %
- Gezielte Abstimmung der Gänge auf die Anforderungen bei einem E-Bike. Hier werden die leichten Gänge weniger genutzt, daher beschränken sich die fünf Gänge der Inter-5E auf den vortriebsrelevanten Bereich der mittleren und höheren Gänge. Der 5-Gang ist dabei besonders lang übersetzt, für entspanntes Pedalieren bei höheren Geschwindigkeiten.
- Mechanische und elektronische Di2 Variante
- V-Brake-, Rollenbremsen-, Scheibenbremsen- und Rücktrittbremsen-Version
- Farbvarianten: Schwarz und Silber

### KOMBINATION SHIMANO STEPS E6100 ANTRIEBSEINHEIT + NEXUS INTER-5E Di2:

- Integrierte Schaltvorgänge
- Start-Modus
- Vollautomatik

### NEUER STELLMOTOR MU-UR500:

- Modernes Design
- Leicht und kompakt
- Mit allen existierenden NEXUS Di2 und ALFINE Di2 Getriebenaben kombinierbar

### SCHALTER SW-E6010:

- SW-E6010-L für die Bedienung der Motorunterstützungs-Stufen
- SW-E6010-R für die Bedienung der Gangschaltung bei Di2

SHIMANO



SHIMANO  
STOPS

SHIMANO



## AKKUS UND LADEGERÄTE

### AKKU-LEISTUNG

- 418 Wh (36 V / 11,6 Ah)
- 504 Wh (36 V / 14,0 Ah)

### AKKU-LADEDAUER

Akku-Typ	Ladezustand	Ladegerät	
		EC-6000	EC-6002
418 Wh	Voll geladen	4 Stunden	6,5 Stunden
	80 % geladen	2 Stunden	3,5 Stunden
504 Wh	Voll geladen	5 Stunden	7,5 Stunden
	80 % geladen	2,5 Stunden	4 Stunden

### AKKU-LEBENSDAUER

- 1.000 Ladezyklen
- Nach 1.000 vollen Ladezyklen stehen immer noch 60 % Restkapazität zur Verfügung



### RAHMEN-AKKU BT-E8010, BT-E8014 + AKKUHALTER BM-E8010

### UNTERROHR-AKKU

#### BT-E6010, BT-E8010, BT-E8014

- Seitliche Entnahme für bequemes Entfernen und Montieren auch bei enger Rahmengeometrie
- Lange Lebensdauer
- Leistungsstarker Akku:
  - BT-E6010: 418 Wh
  - BT-E8010: 504 Wh
  - BT-E8014: 418 Wh
- Gewicht:
  - BT-E6010: 2,65 kg
  - BT-E8010: 2,65 kg
  - BT-E8014: 2,55 kg



### INTEGRIERTER AKKU BT-E8020 + AKKUHALTER BM-E8020

- (ohne Abbildung)
- Leistungsstarker Akku mit 504 Wh
  - Lange Lebensdauer
  - Gewicht BT-E8020: 2,9 kg



### GEPÄCKTRÄGER-AKKU BT-E6000, BT-E6001

- Lange Lebensdauer
- Leistungsstarker Akku:
  - BT-E6000: 418 Wh
  - BT-E6001: 504 Wh
- Gewicht:
  - BT-E6000: 2,55 kg
  - BT-E6001: 2,65 kg



### AKKU LADEGERÄT EC-E6000

- Kleiner Stecker für Ladeport direkt am Akku
- Inklusive Adapter (SM-BTE60)

### AKKU LADEGERÄT EC-E6002

- (ohne Abbildung)
- Kompaktes Baumaß
  - Kleiner Stecker für Ladeport direkt am Akku
  - Ohne Adapter (SM-BTE60)



**MTB**



SHIMANO  
**DEORE**  
SHIMANO  
DISC BRAKES  
RST



UVP 849,90 €

TARGET

27.5" - 29" / 20 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe (27.5)	40/44/48/52 cm
Größe (29)	48/52/56 cm
Gabel	RST BLAZE RL, 100 mm, Coil, Remote Lock Out
Umwerfer	Shimano Deore FD-M6025
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000
Innenlager	Shimano SM-BB52
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-MT500-2, 36-26Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-42Z
Kette	Shimano CN-HG54
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505

Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen (27.5)	ID-Project, 21-584
Felgen (29)	ID-Project, 21-622
Reifen (27.5)	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 57-584
Reifen (29)	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT400 / BL-MT401, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farben	Grau matt (27.5), chaki matt (29)

KRITTON

27.5" - 29" / 27 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe (27.5)	44/48/52 cm
Größe (29)	48/52/56 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Altus FD-M2000
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591
Schalthebel	Shimano Altus SL-M2010
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-MT101, 40-30-22Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG200-9, 11-34Z
Kette	Shimano CN-HG53
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505

Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen (27.5)	ID-Project, 21-584
Felgen (29)	ID-Project, 21-622
Reifen (27.5)	Impac SmartPac, 57-584
Reifen (29)	Impac SmartPac, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farben	Grau matt (27.5), schwarz matt (29)



SHIMANO  
**DEORE**  
SHIMANO  
DISC BRAKES  
RST



UVP 649,90 €



UVP 549,90 €

PRORIDER-X2

27.5" / 16 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	40/44/48/52 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Altus FD-M315
Schaltwerk	Shimano Acera RD-M360
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-MT315-2, 36-22Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Kenda K1153, 55-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farbe	Schwarz matt

PRORIDER UNI

27.5" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	36/40/44/48 cm
Gabel	ZOOM 565D, 100 mm, Lock Out
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Impac SmartPac, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farbe	Weiß glänzend



UVP 499,90 €



SHIMANO  
DISC BRAKES

PRORIDER

29" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	44/48/52 cm (Grün) - 44/48/52/56 cm (Grau)
Gabel	ZOOM 565D, 100 mm, Lock Out
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Impac SmartPac, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farben	Grau matt, grün glänzend



UVP 499,90 €

PRORIDER

27.5" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	40/44/48 cm
Gabel	ZOOM 565D, 100 mm, Lock Out
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3

Vorderradnabe	Shimano HB-TX505
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Impac SmartPac, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Italia X-Base
Farben	Orange glänzend, schwarz matt



SHIMANO  
DISC BRAKES



UVP 499,90 €





UVP 699,90 €

ZIGZAG SUV

27.5" - 29" / 27 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe (27.5)	40/44/48/52 cm
Größe (29)	44/48/52/56 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Altus FD-M2000
Schaltwerk	Shimano Acera RD-M3000
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-MT100, 40-30-22Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z
Kette	Shimano CN-HG53
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen (27.5)	ID-Project, 21-584
Felgen (29)	ID-Project, 21-622
Reifen (27.5)	Impac SmartPac, 57-584
Reifen (29)	Impac SmartPac, 57-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-65/29, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-DV Hinterbauständer
Farben	Blau matt (27.5), schwarz matt (29)



ZIGZAG UNI SUV

27.5" / 27 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	36/40/44/48 cm
Gabel	RST BLAZE ML, 100 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Altus FD-M2000
Schaltwerk	Shimano Acera RD-M3000
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-MT101, 40-30-22Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-34Z
Kette	Shimano CN-HG53
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Impac SmartPac, 57-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / BL-MT201, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 720 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-65/29, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-DV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt



UVP 699,90 €



UVP 599,90 €

STROBE UNI SUV

27.5" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	36/40/44/48 cm
Gabel	ZOOM 565D, 80 mm, einstellbar
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Kenda K1153, 54-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 75/90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	AXA Echo 15LUX / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-65/29, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-DV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt

STROBE SUV

27.5" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	40/44/48/52 cm
Gabel	ZOOM 565D, 80 mm, einstellbar
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-584
Reifen	Kenda K1153, 54-584
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 75/90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	AXA Echo 15LUX / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-65/29, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-DV Hinterbauständer
Farbe	Grün matt



UVP 599,90 €



UVP 599,90 €

STROBE SUV

29" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	MTB, AL6061-T4/T6
Größe	44/48/52/56 cm
Gabel	ZOOM 565D, 80 mm, einstellbar
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TX800
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 42-34-24Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG31, 11-34Z
Kette	KMC Z8.3
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Kenda K1153, 54-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 75/90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	AXA Echo 15LUX / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-65/29, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-DV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt





**CROSS**

SHIMANO  
DEORE

SHIMANO  
DISC BRAKES

RST



UVP 729,90 €



## MEGISTO SUV

### 28" / 27 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	CROSS, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50/54 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	50/54/58 cm
Gabel	RST Nova-ML, 60 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer (Wave)	Shimano Altus FD-M371
Umwerfer (Trapez / Herren)	Shimano Altus FD-M370
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-M371, 48-36-26Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-32Z
Kette	Shimano CN-HG53
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo

Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, Reflex, 44-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 660 mm
Vorbau	ID-Project, 31.8 mm, 60/75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-55, mit Streben
Ständer	Atran Stylo-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt





**TREKKING**



UVP 999,90 €



## MULTIGO

### 28" / 30 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	TREKKING, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	50/54 cm
Gabel	RST VITA-TNL, 60 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Deore FD-T6000
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000 Shadow
Schalthebel	Shimano Deore SL-T6000
Innenlager	Shimano SM-BB52
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore FC-T6010, 48-36-26Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG500-10, 11-34Z
Kette	Shimano CN-HG54
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo

Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8
Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Schwalbe Marathon GT Tour, DualGuard, Reflex, 47-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT400 / BL-MT401, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project verstellbar, 31.8 mm, 90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Slim
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Stylo-HV Hinterbauständer
Farbe	Braun matt



SHIMANO  
DEORE

SHIMANO  
DISC BRAKES

RST

carry more  
system carrier



UVP 799,90 €



## TRAVELON

### 28" / 27 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	TREKKING, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	50/54/58 cm
Gabel	RST Nova-ML, 60 mm, Coil, Lock Out
Umwerfer	Shimano Altus FD-M370
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591-SGS
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-M371, 48-36-26Z, 170/175 mm
Kassette	Shimano CS-HG201-9, 11-32Z
Kette	Shimano CN-HG53
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Schwalbe Marathon GT Tour, DualGuard, Reflex, 47-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 180/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project verstellbar, 31.8 mm, 90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel (Wave)	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	Herrmans H-Black MR4, 40Lux / AXA Slim
Schutzblech	SKS PET, 56 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Stylo-HV Hinterbauständer
Farbe	Grau matt





SHIMANO  
DISC BRAKES

carry more  
system carrier



UVP 649,90 €



## EZIGO

### 28" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	TREKKING, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Größe (Herren)	50/54/58 cm
Gabel	ZOOM 141D, 45 mm, einstellbar
Umwerfer	Shimano FD-TY710
Schaltwerk	Shimano Altus RD-M310
Schalthebel	Shimano ST-EF505
Innenlager	Shimano BB-UN100
Kurbelradgarnitur	Shimano FC-TY301, 48-38-28Z, 170 mm
Kassette	Shimano CS-HG31-8, 11-32Z
Kette	KMC Z8.3
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37 Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505-8

Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Kenda K1172 Khan II, Reflex, 42-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project verstellbar, 31.8 mm, 90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	AXA Echo 15 Lux / AXA Slim
Schutzblech	SKS PET, 51 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Stylo-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt





SHIMANO  
NEXOS

SHIMANO  
DISC BRAKES

carry more  
system carrier



UVP 699,90 €

## EZIGO-N7

28" / 7 Gänge Nabenschaltung Freilauf

Rahmen	TREKKING, AL6061-T4/T6
Größe (Wave)	46/50 cm
Größe (Trapez)	46/50/54 cm
Gabel	ZOOM 141D, 45 mm, einstellbar
Schalthebel	Shimano Nexus SL-C3000-7
Innenlager	Thun Paso-ML
Kurbelradgarnitur	Prowheel PRA-111, 38Z, 170 mm
Kassette	Shimano, 19Z
Kette	KMC Z1
Kettenkasten	Herrmans Halo
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000-3N-NT Nabendynamo
Hinterradnabe	Shimano Nexus-7 SG-C3001-7D, Freilauf

Felgen	ID-Project, 21-622
Reifen	Kenda K1172 Khan II, Reflex, 42-622
Scheibenbremsen	Shimano BR-MT200 / ST-EF505, 160/160 mm
Lenker	ID-Project Riser Bar, 640 mm
Vorbau	ID-Project verstellbar, 25.4 mm, 90 mm
Sattelstütze	ID-Project, 30.9 mm
Sattel	Selle Royal Premium Essenza
Lichtanlage	AXA Echo 15 Lux / AXA Slim
Schutzblech	SKS PET, 51 mm
Gepäckträger	Aluminium, CarryMore II System
Ständer	Atran Stylo-HV Hinterbauständer
Farbe	Schwarz matt





**YOUTH**



UVP 399,90 €

STROBE 24 SUV

24" / 21 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	YOUTH, AL6061-T4/T6
Größe	32 cm
Gabel	ZOOM 410E, 40 mm
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY300
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TY300
Schalthebel	Shimano ST-EF500
Innenlager	Thun Paso-ML
Kurbelradgarnitur	Prowheel MA-AC49, 42-34-24Z, 152 mm
Kassette	Shimano MF-TZ500-7, 14-28Z
Kette	KMC Z7
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000-3N Nabendynamo
Hinterradnabe	Joytech

Felgen	Mach1 ER-10, 19C-507
Reifen	Kenda K1166, 50-507
Bremsen	Saccon geschmiedete V-Bremsen
Lenker	ID-Project Riser Bar, 560 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 27.2 mm
Sattel	Selle Royal Hello 24
Lichtanlage	AXA Echo, 15 Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-55 Junior, mit Streben
Ständer	Atran Moove Seitenständer
Farbe	Grün glänzend

STROBE 24

24" / 24 Gänge Kettenschaltung

Rahmen	YOUTH, AL6061-T4/T6
Größe	32 cm
Gabel	ZOOM 410E, 40 mm
Umwerfer	Shimano Tourney FD-TY700
Schaltwerk	Shimano Altus RD-M310
Schalthebel	Shimano ST-EF500
Innenlager	Thun Paso-ML
Kurbelradgarnitur	Prowheel MA-AC 49, 42-34-24Z, 152 mm
Kassette	Shimano CS-HG31-8, 11-32Z
Kette	KMC Z8.3
Vorderradnabe	Joytech

Hinterradnabe	Shimano FH-TX500
Felgen	Mach1 ER-10, 19C-507
Reifen	Kenda K1166, 50-507
Bremsen	Saccon geschmiedete V-Bremsen
Lenker	ID-Project Riser Bar, 560 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 75 mm
Sattelstütze	ID-Project, 27.2 mm
Sattel	Selle Royal Hello 24
Ständer	Atran Moove Seitenständer
Farbe	Blau matt



UVP 449,90 €



UVP 339,90 €

**STROBE 20 UNI**

**20" / 7 Gänge Kettenschaltung**

Rahmen	YOUTH, UNI, AL6061-T4/T6
Größe	28 cm
Gabel	ZOOM 410E, 30 mm
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TY300
Schalthebel	Shimano SL-RS36
Innenlager	Thun Paso-ML
Kurbelradgarnitur	Prowheel RSA112PP, 36Z, 140 mm
Kassette	Shimano MF-TZ500-7, 14-28Z
Kette	KMC Z7
Vorderradnabe	Joytech
Hinterradnabe	Joytech

Felgen	Mach-1 M110 Light, 21C-406
Reifen	Kenda K1166, 50-406
Bremsen	Saccon geschmiedete V-Bremsen
Lenker	ID-Project Riser Bar, 540 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 40 mm
Sattelstütze	ID-Project, 27.2 mm
Sattel	Selle-Royal Candy 20
Ständer	Olona Seitenständer
Farbe	Schwarz matt

**STROBE 20 UNI SUV**

**20" / 7 Gänge Kettenschaltung**

Rahmen	YOUTH, UNI, AL6061-T4/T6
Größe	28 cm
Gabel	ZOOM 410E, 30 mm
Schaltwerk	Shimano Tourney RD-TY300
Schalthebel	Shimano SL-RS36
Innenlager	Thun Paso-ML
Kurbelradgarnitur	Prowheel RSA112PP, 36Z, 140 mm
Kassette	Shimano MF-TZ500-7, 14-28Z
Kette	KMC Z7
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000-3N Nabendynamo
Hinterradnabe	Joytech
Felgen	Mach-1 M110 Light, 21C-406

Reifen	Kenda K1166, 50-406
Bremsen	Saccon geschmiedete V-Bremsen
Lenker	ID-Project Riser Bar, 540 mm
Vorbau	ID-Project, 25.4 mm, 40 mm
Sattelstütze	ID-Project, 27.2 mm
Sattel	Selle-Royal Candy 20
Lichtanlage	AXA Echo, 15 Lux / Herrmans H-Trace Mini
Schutzblech	SKS Velo-55 Kids, mit Streben
Ständer	Olona Seitenständer
Farbe	Lila matt




UVP 399,90 €

***2020 RANGE***



Feldmeier Bike GmbH  
Am Heidacker 4  
93309 Kelheim  
Germany  
Tel.: +49 (0) 9441 676060  
Fax: +49 (0) 9441 676050  
E-Mail: info@feldmeier-bike.de  
www.feldmeier-bike.de

Ihr IDEAL Fachhändler



**NIKOS MANIATOPOULOS S.A.**  
INDUSTRIAL & TRADING CYCLE COMPANY

Kosti Palama & Solonos Str., Agios Vasileios,  
26504 Patras, Greece  
Tel.: +30 2610 993 045, Fax: +30 2610 990 424  
E-mail: sales@idealbikes.gr

[www.idealbikes.net](http://www.idealbikes.net)